



Manual Técnico Timbrado Cancelación

Versión 2.0

Última Fecha de Actualización 2022/03/25

Nota: Se actualiza la información de los Documentos Relacionados
Nota: Se actualiza información con respecto a la nueva reforma fiscal 2022

Realizo: Ana Uicab

Contenido

[Descripción del Servicio de Cancelación.](#)

[1.1 Accesos al web service de cancelación](#)

[1.2 Listado de RFC para pruebas.](#)

[2. Endpoint CancelarComprobante](#)

[2.1 Objetivo](#)

[2.2 Método.](#)

[2.3 Parámetros Requeridos.](#)

[2.4 Estructura del Xml Cancelación](#)

[2.5 Petición SOAP](#)

[2.6 Respuesta SOAP](#)

[2.7 Request Con Aceptación SOAP](#)

[2.8 Response Con Aceptación SOAP](#)

[2.9 Respuesta SOAP con error.](#)

[3. Endpoint ConsultaComprobante](#)

[3.1 Objetivo](#)

[3.2 Método](#)

[3.3 Parámetros requeridos.](#)

[3.4 Estructura XML de Consulta.](#)

[3.5 Request Consulta SOAP](#)

[3.6 Response Consulta SOAP](#)

[4. Consulta Comprobantes Relacionados](#)

[4.1 Objetivo.](#)

[4.2 Método.](#)

[4.3 Parámetros Requeridos.](#)

[4.4 Estructura Consulta CFDI Relacionados.](#)

[4.5 Request Consulta Relacionados SOAP](#)

[4.6 Response Consulta Relacionados SOAP](#)

[5. Consulta Cancelación Pendiente](#)

[5.1 Objetivo.](#)

[5.2 Método](#)

[5.3 Atributos Requeridos.](#)

[5.4 Request SOAP](#)

[5.5 Response SOAP.](#)

[6. Solicitud Aceptación o Rechazo](#)

[6.1 Objetivo](#)

[6.2 Método](#)

[6.3 Parámetros Requeridos.](#)

[6.4 Estructura Aceptación- Rechazo.](#)

[6.5 Request Aceptación SOAP](#)

[6.6 Response Aceptación SOAP.](#)

[6.7 Request Rechazo SOAP](#)

[6.8 Response Rechazo SOAP](#)

[7. Listado de mensajes que regresa los diferentes tipos de métodos.](#)

[7.1 Códigos de respuesta del servicio de cancelación.](#)

[7.2 Mensajes de Respuesta del servicio de ConsultaCFDI](#)

[7.3 Mensajes de Respuesta Consulta Relacionados.](#)

[7.4 Mensajes recibidos desde la operación ObtenerPeticonesPendientes.](#)

[7.5 Mensajes recibidos desde la operación ProcesarRespuesta del servicio Aceptación/Rechazo.](#)

[8. Enlace para descarga de ejemplos usados en el manual.](#)

[9. FAQs.](#)

[10. Información de Interés.](#)

1. Descripción del Servicio de Cancelación.

El servicio de cancelación de timbrado es un web service que puede cancelar comprobantes con o sin aceptación dependiendo de las características de este. De igual forma, el servicio Web permite consultar un CFDI relacionado, consultar el estatus del CFDI en el SAT, consultar peticiones pendientes por aceptar o rechazar, procesar una respuesta (la cual puede ser "Aceptación" o "Rechazo"),

El web service se encuentra disponible para ser consumido mediante cualquier lenguaje de programación a través de peticiones con un XML (Extensible Markup Language).

1.1 Accesos al web service de cancelación

URL Cancelación Pruebas:	https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.aspx
Usuario:	test
Password:	TEST
URL Cancelación Producción	https://timbrado.facturador.com/cancelacion.aspx
Usuario:	Su usuario
Password:	Su contraseña

1.2 Listado de RFC para pruebas.

RFC	Casos de USO	Estado
AAQM610917QJA	Cancelación sin Aceptación	Cancelado
TUCA2107035N9	Cancelación con Aceptación	Cancelado
TUCA5703119R5	Cancelación con Rechazo	Vigente
ULC051129GC0	Cancelación por plazo vencido	Cancelado
URU070122S28	Cancelación Pendiente(En Proceso)	Vigente
VAAM130719H60	Cancelación DoctosRelacionados (No Cancelable)	Vigente

2. Endpoint CancelarComprobante

2.1 Objetivo

Solicitar la cancelación del comprobante, ya sea que el comprobante se encuentre con aceptación o sin aceptación.

Si el comprobante entra dentro de las 12 excepciones que nos indica el SAT:



Fuente: sat.gob.mx

este comprobante **no requiere de la autorización del receptor**, este se cancela en automático sin la necesidad de esperar autorización.

En caso de que el comprobante requiera de la **aceptación del receptor** le llega un aviso de interés por medio de su buzón tributario.

Para realizar dicha cancelación, solo se tendrán tres días hábiles partiendo desde que se recibió la solicitud de cancelación, para que el receptor (o el cliente) autorice o no dicho movimiento, si el receptor o el cliente no responde a esto transcurrido este tiempo, la autoridad fiscal dará por aceptada esta solicitud (es decir se cancelará automáticamente).

Si se solicita una segunda petición de cancelación, está ya no entra en el plazo de tres días, por default entra a "negativa ficta" y solo se podrá cancelar cuando el receptor acepte dicha solicitud.

No existe un máximo de peticiones de cancelación.

2.2 Método.

URL Cancelar Comprobante.	https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.aspx?op=CancelarComprobante
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cancelacion


The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [CancelarComprobante](#)

2.3 Parámetros Requeridos.

Nombre	TipoDato	Descripción
tim.usuario	String	Usuario con la que se realizará la autenticación
tim.password	String	Contraseña con el que se realizará la autenticación
llaveCertificado	String	Cadena de la llavecificado en base64 del emisor
certificado	String	Cadena del certificado del emisor del comprobante
rfcEmisor	String	RFC del emisor del comprobante a cancelar.
UUID	String[]	UUID o lista de UUID a cancelar
total	String	Total del comprobante a cancelar
rfcReceptor	String	RFC del receptor
motivo	String	Motivo de la cancelación (Requerido)
folioSustitucion	UUID	Atributo condicional que representa al UUID que sustituye al folio fiscal cancelado. Es requerido cuando la clave del motivo de cancelación es 01.

2.4 Estructura del Xml Cancelación.



2.5 Petición Sin Aceptación SOAP

Solicitud de cancelación sin aceptación con RFC al público en general.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tim="http://facturadore
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tim:CancelarComprobante>
      <!--Optional:-->
      <tim:xml><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Cancelacion llaveCertificado="PFJTQUtleVZhbHVlPjxNb2R1bHVzPmd2dkNpQ0ZERlZHVWVg3eGRWUmhWZm4VUxXkdG8vTEtEU1;
rfcEmisor="LAN7008173R5">
  <Folios>
    <Folio UUID="2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F8C25" total="232" rfcReceptor="XAXX010101000"/>
  </Folios>
</Cancelacion>]]></tim:xml>
      <!--Optional:-->
      <tim:usuario>test</tim:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tim:password>TEST</tim:password>
    </tim:CancelarComprobante>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.6 Respuesta Sin Aceptación SOAP

Ejemplo de Respuesta Satisfactoria "Cancelación sin aceptación".

Cuando la cancelación sea directa, el servicio responderá con el acuse de cancelación con el "EstatusUUID = "201"" en caso de que la cancelación sea satisfactoria, en caso contrario retorna error. De igual manera se sugiere hacer uso del servicio "ConsultaComprobante"

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <soap:Body>
    <CancelarComprobanteResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/" >
      <CancelarComprobanteResult >
        <solicitud esValido="True" tipoCancelacion="Cancelable sin aceptación" xmlns="" >
          <Folios >
            <Folio UUID="2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F8C25" Estatus="201"/>
          </Folios >
          <Acuse Fecha="2018-09-28T16:56:10.1486742" >
            <Folio xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx" >
              <UUID>2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F8C25</UUID>
              <EstatusUUID>201</EstatusUUID>
            </Folio >
            <Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" >
              <SignedInfo >
                <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
                <Reference URI="" >
                  <Transforms >
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116" >
                      <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
                    </Transform >
                  </Transforms >
                  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
                  <DigestValue>iCVVxgluBCsCXvBz8SB91X0WspJ01xYu7oMx0St8ITR2XpAri0cb12uh2Dx980tWQVAHRf7cV8qwehTsPmXrIA==</DigestValue>
                </Reference >
              </SignedInfo >
            </Signature >
          </Acuse >
        </solicitud >
      </CancelarComprobanteResult >
    </CancelarComprobanteResponse >
  </soap:Body >
</soap:Envelope >

```

Respuesta de acuse de la solicitud de cancelación del SAT

```

<solicitud esValido="True" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" tipoCancelacion="Cancelable sin aceptación" xmlns="">
  <Folios>
    <Folio UUID="2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F8C25" Estatus="201" />
  </Folios>
  <Acuse Fecha="2018-10-03T19:25:37.9600756">
    <Folio xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
      <UUID>2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F8C25</UUID>
      <EstatusUUID>201</EstatusUUID>
    </Folio>
    <Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <SignedInfo>
        <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
        <Reference URI="">
          <Transforms>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
              <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
            </Transform>
          </Transforms>
          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
          <DigestValue>iCVVxgluBCsCXvBz8SB91X0WspJ01xYu7oMx0St8ITR2XpAri0cb12uh2Dx980tWQVAHRf7cV8qwehTsPmXrIA==</DigestValue>
        </Reference>
      </SignedInfo>
      <SignatureValue>VhCHH3mQzQh0dtdliI8qnIXK01qk44NDezvEc4PSaa44cuckpDw4+kE8C0fPnIuhpK0GHn8907XMA0nsBTwvjq==</SignatureValue>
      <KeyInfo>
        <KeyName>00001088888800000093</KeyName>
        <KeyValue>
          <RSAKeyValue>
            <Modulus>yxMvUucIdes7kIDJmO7DA5DP+ZuSH1TUdAVvd/fDKhfiwNSh+vbr+s3aeWTt37fgeINbD58XFZvJrr6Kle3tOyWhfjgFzdK3oAI4NGkI2/jyA2EH8wyRN4yUvzjT7IjYrHng23klRDlJoFWTApofNpjrRyXPLv6fro4DO0NXLcdALFqhN8ASVp401Vc3urLUTiE77kYBnvIj1fODjgYsedckm1XF8oeei/GburWRYwa98QQPdQSTpctrlNu8nLhpQdI/zMTLoNF2NiBCKQNuAMacKhnbJnpP+NeGaHVE5bkxLCBp5757nKVonXwzpfpeGUBp20v1Vw==</Modulus>
            <Exponent>AQAB</Exponent>
          </RSAKeyValue>
        </KeyValue>
      </KeyInfo>
    </Signature>
  </Acuse>
</solicitud>

```

Manual Técnico Nuevo Esquema de cancelación.

Para los casos cuando el comprobante es sin aceptación o con aceptación y la cancelación fue recibida satisfactoriamente por el SAT, este regresará el estatus “201”, el atributo **tipoCancelación** indica si el comprobante es **Cancelable sin Aceptación o Cancelable con Aceptación**, El cliente deberá realizar la consulta de su comprobante en el endpoint de **ConsultaComprobante** para verificar el estatus del mismo.

Si tiene comprobantes relacionados puede consultar en el endpoint de **ConsultaComprobanteRelacionados** en dado caso de que su comprobante no se pueda cancelar, primero deberá cancelar las relaciones y posteriormente el comprobante padre.

2.7 Request Con Aceptación SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tim="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tim:CancelarComprobante>
      <!--Optional:-->
      <tim:xml><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Cancelacion llaveCertificado="PFJTQUtleVZhbHVlPjxNb2RlbnVzPmd2dkNpQ0ZERlZHVWg3eGRWUmhwLzM4VUxXdG8vTEtEUlp5MXlyWEtwYXFGWHFFUkpXRjc4WUhLZj1
<Folios>
  <Folio UUID="639C8DE7-0B91-451F-8664-D6DC21849DE6" total="10500.00" rfcReceptor="TUCA2107035N9"/>
</Folios>
</Cancelacion>]]></tim:xml>
      <!--Optional:-->
      <tim:usuario>test</tim:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tim:password>TEST</tim:password>
    </tim:CancelarComprobante>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.8 Response Con Aceptación SOAP

Retorna la solicitud de cancelación con el EstatusUUID “201” indicando que la solicitud fue recibida por el SAT, esto no indica una cancelación, para verificar el estado es necesario recurrir al servicio de “ConsultaComprobante”

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <soap:Body>
    <CancelarComprobanteResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
      <CancelarComprobanteResult>
        <solicitud esValido="True" tipoCancelacion="Cancelable con aceptación" xmlns="">
          <Folios>
            <Folio UUID="639C8DE7-0B91-451F-8664-D6DC21849DE6" Estatus="201"/>
          </Folios>
          <Acuse Fecha="2018-10-09T18:22:04.8554188">
            <Folio xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
              <UUID>639C8DE7-0B91-451F-8664-D6DC21849DE6</UUID>
              <EstatusUUID>201</EstatusUUID>
            </Folio>
            <Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
              <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
                <Reference URI="">
                  <Transforms>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
                      <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
                    </Transform>
                  </Transforms>
                  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
                  <DigestValue>iCVVxgluBCsCXvBz8SB91X0WspJ01xYu7oMx0St8ITR2XpAri0cb12uh2Dx980tWQVAHRf7cV8qwehTsPmXrIA==</DigestValue>
                </Reference>
              </SignedInfo>
            </Signature>
          </Acuse>
        </solicitud>
      </CancelarComprobanteResult>
    </CancelarComprobanteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Solicitud de cancelación SAT.

```
<CancelarComprobanteResponse
xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/"><CancelarComprobanteResult>
<solicitud esValido="True" tipoCancelacion="Cancelable con aceptación"
xmlns="">
<Folios><Folio UUID="639C8DE7-0B91-451F-8664-D6DC21849DE6"
Estatus="201"/></Folios>
<Acuse Fecha="2018-10-09T18:22:04.8554188"><Folio
xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<UUID>639C8DE7-0B91-451F-8664-
D6DC21849DE6</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folio>
<Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-
sha512"/><Reference URI="">
<Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-
19991116">
<XPath>not(ancestor-or-self::*[local-
name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<DigestValue>iCVVxgluBCsCXvBz8SB91X0WspJ01xYu7oMx0St8ITR2XpAri0cb12uh2Dx980
tWQVAHRf7cV8qwehTsPmXrIA==</DigestValue>
</Reference></SignedInfo><SignatureValue>VhCHH3mQzQh0dtdliI8qnIXK01qk44NDez
vEc4PSaa44cuckpDw4+kE8C0fPnIuhpK0GHn8907XMA0nsBTwjvQ==</SignatureValue>
<KeyInfo><KeyName>00001088888800000093</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Mod
ulus>yxMvUucIdes7kIDJm07DA5DP+ZuSH1TUdAVvd/fDKhfiwNSh+vbr+s3aeWTt37fgeINbD5
8XFZvJrr6Kle3tOyWhfjgFzdK3oAI4NGkI2/jyA2EH8wyRN4yUvzjT7IJYrHng23k1RD1JoFWTa
pofNpjrRyXPLv6fro4DO0NXLCdALFqhN8ASVp401Vc3urLUTiE77kYBnvIj1fODjgYsedckm1XF
```

```
8oeei/GburWRYwa98QQPdQSTpcri1Nu8nLhpQdI/zMTLoNF2NiBckQNuAMacKhnbJnpP+NeGaHVE
5bkxLCBp5757nKVonXwzpfpEGuBp20v1Vw==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RS
AKeyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature></Acuse></solicitud></CancelarCo
mprobanteResult>
</CancelarComprobanteResponse>
```

En caso de haber algún error en la petición de cancelación se regresará el código de error y el mensaje de respuesta.

2.9 Respuesta SOAP con error.

Error Generado por los datos de acceso usuario y contraseña.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://
<soap:Body>
  <CancelarComprobanteResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
    <CancelarComprobanteResult>
      <Solicitud esValido="False" tipoCancelacion="No Cancelable" xmlns="">
        <errores>
          <Error codigo="E-001" mensaje="No se pudo acceder al servicio web del timbrado: Unexpected end of file has occurred. The f
        </errores>
      </Solicitud>
    </CancelarComprobanteResult>
  </CancelarComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Error Generado por un dato faltante en la estructura del xml.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns
<soap:Body>
  <CancelarComprobanteResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
    <CancelarComprobanteResult>
      <Solicitud esValido="False" tipoCancelacion="No Cancelable" xmlns="">
        <errores>
          <Error codigo="301" mensaje="La estructura XML no es válida."/>
        </errores>
      </Solicitud>
    </CancelarComprobanteResult>
  </CancelarComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

NOTA: Con las nuevas validaciones de cancelación 2022 es importante se envíe en el request de cancelación el motivo de la cancelación y de ser necesario el folioSustitucion el cual sustituye a su factura.

folioSustitucion: **Es requerido cuando la clave del motivo de cancelación es 01.**

3. Endpoint ConsultaComprobante

3.1 Objetivo

Consulta el estatus de un CFDI, para saber si ya fue cancelado, si no fue aceptado, o si está en proceso.

El Servicio de consulta de CFDI´s se diseñó para permitir la validación, el servicio pretende proveer una alternativa de consulta que requiera verificar el estado de un comprobante en las Bases de Datos del SAT.

3.2 Método

URL Consulta Comprobante	https://timbradopuebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaComprobante
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Cancelacion


The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [CancelarComprobante](#)
- [ConsultaCancelacionPendientes](#)
- [ConsultaComprobante](#) 

3.3 Parámetros requeridos.

Nombre	TipoDato	Descripción
tim.usuario	String	Usuario para autenticarse al ws.
tim.password	String	Contraseña para autenticarse al ws.
<tim:xml> llaveCertificado	String	Cadena de la llavecertificado en base64 del emisor
certificado	String	Cadena del certificado emisor del comprobante
rfcEmisor	String	RFC del emisor del comprobante
UUID	String[]	UUID o lista de UUID para consulta
total	String	Total del comprobante que se consulta
rfcReceptor </tim:xml>	String	RFC del receptor

3.4 Estructura XML de Consulta.



3.5 Request Consulta SOAP

Deberá ingresar el Xml con el TAG o con los caracteres especiales para que el WS pueda procesar correctamente el archivo.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tim="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tim:ConsultaComprobante>
      <!--Optional:-->
      <tim:xml><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConsultaCfdi rfcEmisor="LAN7008173R5" rfcReceptor="AAQM610917QJA" uuid="CD3C1BC3-417D-4220-A40D-C2A0173AD7A9" total="15082.80" certificado=
      <!--Optional:-->
      <tim:usuario>test</tim:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tim:password>TEST</tim:password>
    </tim:ConsultaComprobante>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.6 Response Consulta SOAP

El **codigoEstatus** indica si el comprobante que se envió a consultar fue obtenido o no satisfactoriamente, En **Estado** indica si ya esta cancelado o si aún está vigente, En

EstatusCancelación la respuesta puede ser “Cancelado sin aceptación” o “Cancelado con aceptación”

Respuesta de Acuse que regresa el SAT.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://schemas.xmlsoap.org/XMLSchema-instance">
  <soap:Body>
    <ConsultaComprobanteResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
      <ConsultaComprobanteResult>
        <Acuse xmlns="">
          <ExtensionData/>
          <CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</CodigoEstatus>
          <EsCancelable>Cancelable con aceptación</EsCancelable>
          <Estado>Cancelado</Estado>
          <EstatusCancelacion>Cancelado sin aceptación</EstatusCancelacion>
        </Acuse>
      </ConsultaComprobanteResult>
    </ConsultaComprobanteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Acuse xmlns=""><ExtensionData /><CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</CodigoEstatus><EsCancelable>Cancelable sin aceptación</EsCancelable><Estado>Cancelado</Estado><EstatusCancelacion>Cancelado sin aceptación</EstatusCancelacion></Acuse>
```

4. Consulta Comprobantes Relacionados

4.1 Objetivo.

El servicio de consulta para documentos relacionados se diseñó para permitir saber si un CFDI se encuentra relacionado con otros CFDI'S y saber que documentos son. Esto mediante el método **ConsultaComprobanteRelacionados**, siendo que este servicio sólo puede ser consumido por los PAC por medio de autenticación, con lo cual se protege esta información.

4.2 Método.

URL	
ConsultaCompRelacionados	https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaComprobanteRelacionados

Cancelacion

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).


- [CancelarComprobante](#)
- [ConsultaCancelacionPendientes](#)
- [ConsultaComprobante](#)
- [ConsultaComprobanteRelacionados](#)
- [SolicitudAceptacionRechazo](#)



4.3 Parámetros Requeridos.

Nombre	TipoDato	Descripción
tim.usuario	String	Usuario para autenticarse al ws.
tim.password	String	Contraseña para autenticarse al ws.
<tim:xml> UUID	String	UUID para consulta
llaveCertificado	String	Cadena de la llavecificado en base64
certificado	String	Cadena del certificado
rfcReceptor </tim:xml>	String	RFC del receptor

4.4 Estructura Consulta CFDI Relacionados.



4.5 Request Consulta Relacionados SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tim="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tim:ConsultaComprobanteRelacionados>
      <!--Optional:-->
      <tim:xml><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ConsultaRelacionado uuid="B00FE105-B976-48A2-94AE-69CA3464F214" llaveCertificado="PFJTQUtleVZhbHVlPjxNb2RlbHVzPmd2dkNpQ0ZERlZhhWVg3eGRWUmhwLz
<!--Optional:-->
      <tim:usuario>test</tim:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tim:password>TEST</tim:password>
    </tim:ConsultaComprobanteRelacionados>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.6 Response Consulta Relacionados SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <soap:Body>
    <ConsultaComprobanteRelacionadosResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
      <ConsultaComprobanteRelacionadosResult>
        <ConsultaRelacionados xmlns="">
          <UuidConsultado xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">B00FE105-B976-48A2-94AE-69CA3464F214</UuidConsultado>
          <Resultado xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: LAN7008173R5 - folio fiscal: B00FE105-B976-48A2-94AE-69CA3464F214 - Clave: 2001 - No existen CFDI relacionados</Resultado>
        </ConsultaRelacionados>
      </ConsultaComprobanteRelacionadosResult>
    </ConsultaComprobanteRelacionadosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Respuesta Acuse SAT

```
<ConsultaRelacionados xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns=""><UuidConsultado xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">B00FE105-
B976-48A2-94AE-69CA3464F214</UuidConsultado><Resultado
xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">WS Consulta CFDI relacionados
RfcReceptor: LAN7008173R5 - folio fiscal: B00FE105-B976-48A2-94AE-
69CA3464F214 - Clave: 2001 - No existen CFDI
relacionados</Resultado></ConsultaRelacionados>
```

Ejemplo de respuesta "2000" Consulta con comprobantes Relacionados

Consulta Comprobante Relacionados con el uso de ambos RFC's

NOTA: En caso de recurrir al rfcEmisor será necesario ingresar la cadena certificado y llaveCertificado del EMISOR, en caso de hacer uso del Receptor los datos a registrarse deberán ser los del receptor.

URL: ConsultaComprobantesRelacionados2

<https://timbradopuebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaComprobanteRelacionados2>

Cancelacion

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [CancelarComprobante](#)
- [ConsultaCancelacionPendientes](#)
- [ConsultaComprobante](#)
- [ConsultaComprobanteRelacionados](#)
- [ConsultaComprobanteRelacionados2](#)
- [SolicitudAceptacionRechazo](#)

2. Reglas para consulta

La consulta de documentos relacionados se realiza por medio de los siguientes parámetros:

- UUID. Dato requerido en la consulta de documentos relacionados
- RFC Emisor. Dato requerido si se desea una consulta por este medio como filtro.
- RFC Receptor. Dato requerido si se desea una consulta por este medio como filtro.
- RFC de PAC. Dato opcional puede enviarse vacío.

La consulta de documentos relacionados solo puede realizarse enviando UUID y RFC Emisor o bien UUID y RFC Receptor, en caso de que la consulta contenga ambos RFC se devolverá un error indicando que no es correcto.

La estructura del XML de Consulta permanece igual sólo será necesario especificar el RFC a consultar.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <ProcesarRespuestaResponse xmlns="http://cancelafd.sat.gob.mx">
      <ProcesarRespuestaResult>
        <UuidConsultado>44FD3A0E-8ACE-4114-9362-6D53890132DA</UuidConsultado>
        <Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: BAF060524EV6 - folio
fiscal: 44FD3A0E-8ACE-4114-9362-6D53890132DA - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI
relacionados</Resultado>
        <UidsRelacionadosPadres>
          <UuidPadre>
            <Uuid>0C6A87BA-125A-441D-BE28-9DD27206FEE2</Uuid>
            <RfcEmisor>AXT940727FP8</RfcEmisor>
            <RfcReceptor>AXT940727FP8</RfcReceptor>
          </UuidPadre>
          <UuidPadre>
            <Uuid>9D1294BA-7C48-4CB3-8974-BB66E745A636</Uuid>
            <RfcEmisor>AXT940727FP8</RfcEmisor>
            <RfcReceptor>AXT940727FP8</RfcReceptor>
          </UuidPadre>
          <UuidPadre>
            <Uuid>CE00000F-19C6-4438-A466-BEC7A09D7F32</Uuid>
            <RfcEmisor>AXT940727FP8</RfcEmisor>
            <RfcReceptor>AXT940727FP8</RfcReceptor>
          </UuidPadre>
          <UuidPadre>
            <Uuid>1662C636-8B52-41BD-B4D8-F3EAF93A7F63</Uuid>
            <RfcEmisor>AXT940727FP8</RfcEmisor>
            <RfcReceptor>AXT940727FP8</RfcReceptor>
          </UuidPadre>
        </UidsRelacionadosPadres>
        <UidsRelacionadosHijos>
          <UuidRelacionado>
            <Uuid>59255A80-9FF2-4354-B339-79CCF5B3B0A9</Uuid>
            <RfcEmisor>XAXX010101000</RfcEmisor>
            <RfcReceptor>XAXX010101000</RfcReceptor>
          </UuidRelacionado>
        </UidsRelacionadosHijos>
      </ProcesarRespuestaResult>
    </ProcesarRespuestaResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

5. Consulta Cancelación Pendiente

5.1 Objetivo.

Es un servicio web que permite consultar las solicitudes de cancelación que se encuentran en espera de una respuesta por parte del receptor, así mismo regresa un acuse con el resultado o estatus de la petición realizada.

5.2 Método

URL	https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaCancelacionPendientes
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cancelacion

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [CancelarComprobante](#)
- [ConsultaCancelacionPendientes](#) 
- [ConsultaComprobante](#)
- [ConsultaComprobanteRelacionados](#)
- [SolicitudAceptacionRechazo](#)

5.3 Atributos Requeridos.

Nombre	Tipo Dato	Descripción
tim:usuario	String	Usuario para autenticarse al ws.
tim:password	String	Password para autenticarse al ws.
tim:rfcReceptor	String	Rfc del receptor a consultar

5.4 Request SOAP

USAR EL RFC **BAF060524EV6** PARA QUE NOS DÉ UNA RESPUESTA “1100” CUALQUIER OTRO RFC REGRESARÁ UNA RESPUESTA “1101”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tim="http://facturadorelectronico.com/timb:
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tim:ConsultaCancelacionPendientes>
      <!--Optional:-->
      <tim:rfcReceptor>BAF060524EV6</tim:rfcReceptor>
      <!--Optional:-->
      <tim:usuario>test</tim:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tim:password>TEST</tim:password>
    </tim:ConsultaCancelacionPendientes>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

5.5 Response SOAP.

Ejemplo de respuesta "1100"

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <soap:Body>
    <ConsultaCancelacionPendientesResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
      <ConsultaCancelacionPendientesResult>
        <AcusePeticonesPendientes CodEstatus="1100" xmlns="">
          <UUID xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">C9B9D211-E5CD-425D-B383-F048C49F9C1C</UUID>
          <UUID xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">2DB7BF10-17EA-40C0-8978-1FA498ED6269</UUID>
        </AcusePeticonesPendientes>
      </ConsultaCancelacionPendientesResult>
    </ConsultaCancelacionPendientesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6. Solicitud Aceptación o Rechazo

6.1 Objetivo

Esta operación permite dar una respuesta de "Aceptación" o "Rechazo" a las solicitudes de cancelación que se encuentran en espera de dicha resolución por parte del receptor, así mismo regresa un acuse con el resultado o estatus de la petición realizada.

6.2 Método

URL Aceptación-Rechazo

https://timbradopuebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=SolicitudAceptacionRechazo

Cancelacion

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [CancelarComprobante](#)
- [ConsultaCancelacionPendientes](#)
- [ConsultaComprobante](#)
- [ConsultaComprobanteRelacionados](#)
- [SolicitudAceptacionRechazo](#)



6.3 Parametros Requeridos.

Nombre	Tipo Dato	Descripción
tim:usuario	String	Usuario para autenticarse al ws
tim:password	String	Password para conectarse al ws
<tim:xml> rfcReceptor	String	Contiene el RFC del receptor al cual pertenecen los CFDIs
certificado	String	Cadena certificado
llaveCertificado	String	Cadena base64 llavecificado
Folios	Folios	Este parámetro está compuesto por los elementos UUID y Respuesta
UUID	String	Contiene el UUID correspondiente al CFDI del cual se solicitó una cancelación y se encuentra en espera de una respuesta por parte del receptor.
respuesta <tim:xml>	TipoAccionPeticiónCancelación	Contiene la resolución que se le dará a la solicitud de cancelación, este parámetro solo puede contener los valores: - Aceptación - Rechazo


```

<AcuseAceptacionRechazoResponse xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/"
  SolicitudAceptacionRechazoResult>
  <AcuseAceptacionRechazo CodEstatus="1000" Fecha="2018-10-05T10:47:22.7564146" RfcReceptor="LAN7008173R5" RfcPac="DAL050601L35"
    <Folios Respuesta="Aceptacion" xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
      <UUID>2D22643E-8D58-4A39-B490-54169929ACDD</UUID>
      <EstatusUUID>1001</EstatusUUID>
    </Folios>
    <Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <SignedInfo>
        <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
        <Reference URI="">
          <Transforms>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
              <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
            </Transform>
          </Transforms>
          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha512"/>
          <DigestValue>qSRAljSRxWnrrF4wmmVoGJm9FWD87B720gNapWWcgk1qYPK3UbvM79+XtwGg0q1YqTu/SJVInBrbkmvcBCHsvA==</DigestValue>
        </Reference>
      </SignedInfo>
      <SignatureValue>SZXUC5uSH5AhJhWIyYoOBX0CnPtDpGBdErU7LhQ/P9FicUznN5IywT08+c+SolNvjMwx3ZnCFgqdfiZxJiAHA==</SignatureValue>
    </Signature>
  </AcuseAceptacionRechazo>
</SolicitudAceptacionRechazoResult>
</AcuseAceptacionRechazoResponse>

```

Respuesta del acuse que regresa el SAT.

```

<AcuseAceptacionRechazo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CodEstatus="1000"
  Fecha="2018-10-03T13:28:04.8918441" RfcReceptor="LAN7008173R5"
  RfcPac="AAA010101AAA" xmlns="">
  <Folios Respuesta="Aceptacion"
    xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
    <UUID>2D22643E-8D58-4A39-B490-54169929ACDD</UUID>
    <EstatusUUID>1001</EstatusUUID>
  </Folios>
  <Signature
    Id="SelloSAT"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
            <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
          </Transform>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha512"/>
        <DigestValue>X9KH0ELMJ67TAiSAb5DTqCVk81j3SBbzCVBCIPjaGctcL7JS1GWVj3PptoUpSi6VJdyxuu5/zKuL03iCmKXmIA==</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>XbjCdrCrFYhXpDJCRJ5MAdwIjv3zpdgMplzF8nyzT3vdgQ9mdqaN4Dt2RG+PKtGqLk5kofsyDl1EiaJubZJQNg==</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <KeyName>00001088888810000001</KeyName>
      <KeyValue>
        <RSAKeyValue>
          <Modulus>vAr6QLmCvW6auTg7a+Ogm0veNvqJ30rD3j0iSAHxGzGVrgld0x10Fj51+JX9EivD+qhkSY7pflnJoObLpQ3GGZZ00ihJVS2tbJdmnn9TW8fKUOVg+jGhcnpCHaUPq/Poj8I20Vb3g7hiaREORm6tLtzOIjkOv9INXxIpRMx54cw46D5F1+0M7ECEVO8Jg+3yoI60vDNBH+jAbsj7SutmSnL1Tov/omI1SWausdbXqykcl10BLu2XiQAc6KLn10+Ntzxoxk+dPUSdRyR7f3Vls6yUlK/+C/4FacbR+fszT0XIaJNwKHaTOoqz76Ax9XgTv9UUt67j7rdTVzTvAN363w==</Modulus>
          <Exponent>AQAB</Exponent>
        </RSAKeyValue>
      </KeyValue>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</AcuseAceptacionRechazo>

```


Respuesta del Acuse que regresa el SAT.

```
<SolicitudAceptacionRechazoResponse
xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/">
<SolicitudAceptacionRechazoResult><AcuseAceptacionRechazo CodEstatus="1000"
Fecha="2018-10-09T12:17:21.4933665" RfcReceptor="LAN7008173R5"
RfcPac="DAL050601L35" xmlns="">
<Folios Respuesta="Rechazo" xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<UUID>E040F9C9-ACCA-41A3-9725-1B7868244725</UUID>
<EstatusUUID>1001</EstatusUUID></Folios>
<Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-
sha512"/>
<Reference URI=""><Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
<XPath>not (ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
</Transform></Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<DigestValue>hF6rxzSUTreNmYSamlqdEKeZWjHY/N/i3poHvQWxnX4uIEfZESKIUJHNB7z3CY
saWvxGsXd0JBVWBTI5fjygRQ==</DigestValue></Reference></SignedInfo>
<SignatureValue>EfUTFu4PoF1NAmyvq9z8vmO6Ac4DveWNY/YRK+fUaSFfsPej2gwpAo1kbg
OWH+zVZWvs5E6jhMgL4SkQU+d4g==</SignatureValue><KeyInfo>
<KeyName>BF66E582888CC845</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue>
<Modulus>n5YsGT0w5Z70ONPbqszhExfJU+KY3Bscftc2jxUn4wXpSjEUhnCuTd88OK5QbDW3Mu
poc61jr831RhUCjchFamCigpC10rEntTfEU+7qtX8ud/jJJDB1a91TIB6bhBN//X8IQDjhmHrFK
vfen3p7RxLrFozzWgpwKriuGI5wULU=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyV
alue></KeyValue></KeyInfo></Signature></AcuseAceptacionRechazo></SolicitudA
ceptacionRechazoResult></SolicitudAceptacionRechazoResponse>
```

7. Listado de mensajes que regresa los diferentes tipos de métodos.

7.1 Códigos de respuesta del servicio de cancelación.

Códigos de respuesta del comprobante fiscal digital por Internet.

	Descripción del código	Código
EstatusUUID	UUID Cancelado	201
	UUID Previamente cancelado	202
	UUID No encontrado o no corresponde en el emisor	203
	UUID No aplicable para cancelación	204
	UUID No existe	205
	UUID no corresponde a un CFDI del Sector Primario	206

	Descripción del código	Código
EstatusPetición	XML mal formado	301
	Sello mal formado o inválido	302
	Sello no corresponde al emisor	303
	Certificado revocado o caduco	304
	Certificado inválido	305
	Uso de certificado de e.firma inválido	310

Códigos de cancelación del ws timbrado.

CÓDIGO	MENSAJE	ACCIÓN
FET101	Comprobante no encontrado.	Validar el UUID del CFDI
FET102	Comprobante cancelado previamente.	El comprobante se ha cancelado anteriormente
FET103	Comprobante no cancelable.	Validar que no tenga comprobantes relacionados el CFDI padre o que el total del comprobante corresponda al de origen
FET104	Comprobante en proceso de cancelación.	En espera de respuesta
FET105	No se pudo acceder al servicio de consulta de Cfdi : {Mensaje del exception}	Validar que la estructura correspondan al CFDI de cancelación
205	Para poder cancelar este comprobante debe esperar de 12 a 72 hrs. a partir de la hora que lo generó. Por favor vuelva intentarlo más tarde. No es necesario que lo reporte si no han pasado las 72 hrs.	Cancelar

7.2 Mensajes de Respuesta del servicio de ConsultaCFDI

Mensajes de Rechazo.

N 601: La expresión impresa proporcionada no es válida.

Este código de respuesta se presentará cuando la petición de validación no se haya respetado en el formato definido.

N 602: Comprobante no encontrado.

Este código de respuesta se presentará cuando el UUID del comprobante no se encuentre en la Base de Datos del SAT.

Mensajes de Aceptación.

S Comprobante obtenido satisfactoriamente.

7.3 Mensajes de Respuesta Consulta Relacionados.

Los mensajes de respuesta que arroja el servicio de consulta relacionados de CFDI's incluyen la descripción del resultado de la operación que corresponden a la siguiente clasificación:

	Descripción del Código	Código	Observaciones
Estatus Petición	Existen cfdi relacionados al folio fiscal	2000	Este código de respuesta se presentará cuando la petición de consulta encuentre documentos relacionados al UUID consultado.
	No Existen cfdi relacionados al folio fiscal	2001	Este código de respuesta se presentará cuando el UUID consultado no contenga documentos relacionados a él.
	El folio fiscal no pertenece al receptor.	2002	Este código de respuesta se presentará cuando el RFC del receptor no corresponda al UUID consultado.
	No existen peticiones para el RFC Receptor	1101	Este código se regresa cuando la consulta se realizó de manera exitosa, pero no se encontraron solicitudes de cancelación para el rfc receptor

7.4 Mensajes recibidos desde la operación ObtenerPeticonesPendientes.

	Descripción del Código	Código	Observaciones
Estatus Petición	Usuario No Válido	300	Este código de error se regresa cuando la autenticación del usuario no fue exitosa.
	XML Mal Formado	301	Este código de error se regresa cuando el request posee información invalida, ejemplo: un RFC de receptor no válido
	Se obtuvieron las peticiones del RFC Receptor de forma exitosa	1100	
	No existen peticiones para el RFC Receptor	1101	Este código se regresa cuando la consulta se realizó de manera exitosa, pero no se encontraron solicitudes de cancelación para el rfc receptor

7.5 Mensajes recibidos desde la operación ProcesarRespuesta del servicio Aceptación/Rechazo.

Evento	Mensaje	Observaciones
300	Usuario No Válido	Este código de error se regresa cuando la autenticación del usuario no fue exitosa.
301	XML Mal Formado	Este código de error se regresa cuando el request posee información invalida, ejemplo: un RFC de receptor no válido
302	Sello Mal Formado	
304	Certificado Revocado o Caduco	El certificado puede ser inválido por múltiples razones como son el tipo, la vigencia, etc.
305	Certificado Inválido	El certificado puede ser inválido por múltiples razones como son el tipo, la vigencia, etc.
309	Patrón de Folio inválido	El patrón de folios para registro fiscal no coincide. Aplicable únicamente a cancelaciones de CFDI de RIF
310	CSD Inválido	
1000	Se recibió la respuesta de la petición de forma exitosa	
1001	No existen peticiones de cancelación en espera de respuesta para el uuid	Se recibió la respuesta de forma exitosa, sin embargo, no se encontró ninguna solicitud de cancelación pendiente
1002	Ya se recibió una respuesta para la petición de cancelación del uuid	
1003	Sello No Corresponde al RFC Receptor	
1004	Existen más de una petición de cancelación para el mismo uuid	
1005	El uuid es nulo no posee el formato correcto	
1006	Se rebaso el número máximo de solicitudes permitidas	Se cuenta con un límite 500 solicitudes pendientes por petición. Estás 500 solicitudes deben pertenecer al mismo Receptor.

8. Enlace para descarga de ejemplos usados en el manual.

https://facturador.zendesk.com/hc/es/article_attachments/360012710431/Ejemplos_Nvo_Cancelacion.zip

9. FAQs.

1. ¿Cuándo entra en vigor lo nuevo de cancelación?

El 1 de noviembre del 2018

2. ¿La solicitud se hará vía web service?

Si, la URL de pruebas es <https://timbradopuebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx>
La de Producción sera <https://timbrado.facturador.com/cancelacion.asmx>

3. ¿Van a tener los documentos en algún enlace?

Si, se va a subir la información.

<https://facturador.microsoftcrmportals.com/knowledgebase/article/KA-01078/es-es>

4. ¿La cancelación anterior va a dejar de funcionar una vez se libere el nuevo servicio de cancelación?

Al servicio de cancelación anterior se le agregan los nuevos endpoints, la url si cambia, en este manual se le están agregando los accesos.

5. ¿Al hacer la petición de cancelación, en la respuesta del servidor el atributo Estatus del nodo Folio siempre va a ser el valor 201?

No siempre, en producción el 201 es un código de estado UUID el cual indica que la solicitud de cancelación fue recibida, sin embargo no es un indicativo de cancelación para esto es importante consultar el servicio de consultaComprobante, en la parte superior del documento está el listado de códigos de respuestas para el servicio de cancelación. En pruebas muy probablemente sí ya que son plantillas y estas pruebas no pasan por el SAT.

6. ¿Si el comprobante me da una respuesta 201 tengo que confirmar si se canceló?

Si debe de validar que efectivamente su comprobante se canceló recurriendo al servicio de consultaComprobante.

7. ¿cuando haga una petición de cancelación y el comprobante requiera aceptación o rechazó, esta petición irá directamente al buzón tributario del receptor?

Si, toda solicitud de cancelación llegará al buzón tributario del cliente, por eso es importante que verifique el receptor, ya que hay un límite de 3 días para que acepte o rechace si en ese tiempo no contesta a la solicitud este se cancela en automático.

8. ¿Qué dato se debe de ingresar en el request de la consulta cancelación pendiente?

El rfc del receptor, y tendrá que validarse por medio de credenciales de acceso al ws.

9. ¿Siempre me va a regresar un valor 1101 la consulta de pendientes?

No, puede hacer uso del RFC BAF060524EV6 para pruebas y le enlistara UUID de pruebas, para que usted pueda visualizar la estructura con una respuesta 1100. Siempre y cuando el SAT mantenga disponible el RFC de pruebas.

10. ¿En pruebas de Aceptación o Rechazo siempre regresará la misma respuesta 1001?

En pruebas si ya que actualmente el sistema de respuestas del SAT no está funcionando correctamente.

11. ¿Con la nueva reforma fiscal 2022, se realizarán cambios en los servicios de cancelación y consulta de comprobantes?

Lo que respecta al servicio de cancelación si hay cambios, el SAT indica en su documentación el uso de dos atributos nuevos **motivo y folioSutitucion**, este último siendo condicional, en caso de hacer uso de la clave **motivo"01"** deberá recurrirse al atributo **foliosustitución ingresando el UUID de la factura que sustituye a la cancelada**.

El servicio de consulta no sufre cambios y se mantiene con la misma estructura y atributos.

10. Información de Interés.

Presentación Nuevo Esquema de Cancelación.

<https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion>

PPT Webinar Nuevo Proceso de cancelación.

<https://facturador.zendesk.com/hc/es/articles/360016248292--PPTwebinar-Nuevo-proceso-de-cancelaci%C3%B3n->

Primer Webinar de cancelación 27/09/2018

<http://bit.ly/2OhFc8t>
[Mitos y realidades de la Factura 4.0](#)